

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO ACABADO

EPA 015				
Revisão:	Data:	Página:		
05	20/09/2022	1/1		

RESIDHERE AB 100

Aduto de breu com ácido fumárico.

INSPEÇÕES / VERIFICAÇÕES					
Características	UN	Especificações/Tolerância	Método de análise		
Cor Gardner	-	12 máx.	ML SC 006		
Índice de acidez	mgKOH/g	170 – 185	ML SC 001		
Ponto de amolecimento (Anel e Bola)	oC	95 – 105	ML SC 002		
Solubilidade	-	-	-		
* Álcoois	-	Solúvel	ML SC 012		
* Aromáticos	-	Solúvel	ML SC 012		
* Acetatos	-	Solúvel	ML SC 012		

^{*} Parâmetros analisados esporadicamente, servem apenas de referência e não caracterizam o produto, devendo ser apontado pelo cliente a exigência para confirmação do pedido.

APLICAÇÕES

☑ Sizing para papel, matéria–prima para resinas.

BENEFÍCIOS

☑ Taquificante.

FORNECIMENTO				
Tipo de Embalagem	Quantidade por embalagem	Validade		
Sacos de polipropileno trançado (escamas)	25 Kg	12 meses		
Big-bags de polipropileno trançado (escamas)	500 kg	12 meses		
Granel (liquido)	30.000 kg	12 meses		
CUIDADOS				

Para prevenção de acidentes e impactos ao meio ambiente, consultar a FISPQ do produto.

Solicitamos aos nossos clientes que testem nossos produtos antes de usá-los em escala industrial. Não assumimos quaisquer responsabilidades ou garantias, explícitas ou implícitas, decorrentes de manuseio, uso e armazenamento inadequado. Não nos responsabilizamos por produtos revalidados após o prazo de validade.